



COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. **33** Reg. Delibere in data **19/12/2017**

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA DEL 26.09.2017

L'anno duemiladiciassette, addì diciannove del mese di Dicembre alle ore 20:00 c/o Sede Municipale e per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale in seduta Pubblica Ordinaria di 1a convocazione. Eseguito l'appello risultano:

Nome	Carica	Presente	Assente
ROMA PAOLA	Presidente	X	
BOER SILVANA	Consigliere	X	
PICCO STEFANO	Consigliere	X	
FAVARO STEFANO	Consigliere	X	
MORO STEFANIA	Consigliere	X	
LORENZON SERGIO	Consigliere	X	
BURIOLA FABIO	Consigliere	X	
FURLAN DANIELE	Consigliere	X	
MORICI SANTE	Consigliere	X	
DE BIANCHI LUCIANO	Consigliere	X	
NARDI GIULIA	Consigliere		X
REDIGOLO GINO	Consigliere		X
RORATO CLAUDIO	Consigliere	X	

Presenti n. 11 Assenti n. 2

Assiste alla seduta la Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA , nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri:

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i verbali della seduta del 26.09.2017 dal n. 22 al n. 32 compreso;

Ritenuto opportuno proporre al consiglio di approvare i suddetti verbali;

Vista la normativa vigente in materia;

Ritenuto opportuno procedere con la votazione;

Visto il parere tecnico favorevole reso dal Responsabile dell'Area Amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Uditi i seguenti interventi:

Consigliere Luciano De Bianchi: dichiara di aver letto il verbale n. 25 e che a suo parere non corrisponde a quanto ha detto. Pur avendolo in precedenza visto con il Segretario se l'è trovato scritto con frasi senza senso, con puntini di sospensione e con termini che non ha mai usato. Ritiene il verbale impresentabile, specie perchè l'argomento trattato ha un certo valore; in un punto è stato scritto il contrario di quello che avrebbe potuto dire; ribadisce che non gli è mai capitato di leggere un verbale così strutturato.

Sindaco: risponde che è stata interamente sbobinata la registrazione dalla dipendente dell'Ufficio Protocollo che ha riportato su cartaceo parola per parola.

Segretario: riferisce che gli interventi del Consigliere sono stati prima ascoltati dalla dipendente che li ha riportati su cartaceo, poi successivamente ha provveduto personalmente a riascoltare la registrazione, prima da sola e poi insieme alla dipendente stessa e che quanto verbalizzato corrisponde a quanto effettivamente detto.

Ritenuto opportuno procedere con la votazione.

Con voti n. 10 favorevoli (n. 9 espressi per alzata di mano e n. 1 verbalmente dal Consigliere Daniele Furlan) e n. 1 contrario (Consigliere Luciano De Bianchi)

DELIBERA

1. di approvare i verbali dal n. 22 al n. 32 compreso assunti durante la seduta del 26.09.2017.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to PAOLA ROMA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOMENICA MACCARRONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE

Lì, 13/12/2017

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOMENICA MACCARRONE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

N. Reg. _____

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____

Lì, _____

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Domenica Maccarrone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune,

è divenuta ESECUTIVA il

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Domenica Maccarrone

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Domenica Maccarrone